



GASPOL

Instalacje zbiornikowe na gaz płynny

18/01/2022



Jesteśmy liderem rynku gazu płynnego w Polsce

Doświadczenie

30 lat doświadczenia
na polskim rynku

Zasięg

Ogólnopolski zasięg
5 rozlewni i 3
terminale gazowe

Jakość

**Jakość produktów
i usług** potwierdzona
certyfikatami **ISO 9001**,
BS OHSAS 18001 oraz
unikalnym w polskiej
branży energetycznej:
ISO 22301




Instalacja zbiornikowa na gaz płynny – kiedy montować?

- 01 W miejscach bez dostępu do gazu ziemnego z sieci
- 02 Jako rozwiązanie przejściowe do czasu podłączenia osiedla do sieci gazu ziemnego (pregazyfikacja)
- 03 Jako zabezpieczenie na wypadek nieterminowej budowy linii gazu ziemnego lub całkowitego odwołania inwestycji




Jak przebiega proces inwestycyjny?

Dostęp do gazu płynnego to zaledwie 5 kroków




Jak działa zbiornik GASPOLU?


Zbiornik naziemny.




Zbiornik podziemny (zakopcowany).



Budowa zbiornika (1/2)



POJEMNOŚĆ	WYMIARY (mm)						WAGA
	L	L1	Dz	H	HC	A2	
2700 l	2545	1600	1250	1435	1625	950	609 kg
4850 l	4395	2000	1250	1435	1625	950	955 kg
6700 l	5940	3500	1250	1435	1625	950	1240 kg




POJEMNOŚĆ	WYMIARY (mm)						WAGA
	L	L1	Dz	H	HC	A2	
2700 l	2495	1600	1250	1280	1930	950	747 kg
4850 l	4295	2000	1250	1280	1930	950	1080 kg
6700 l	5845	3500	1250	1280	1930	950	1366 kg

Budowa zbiornika (2/2)

Urządzenie ciśnieniowe podlegające pełnemu dozorowi technicznemu.

W ramach dozoru poddawane jest:

- rewizjom zewnętrznym co 3 lata,
- rewizjom wewnętrznym co 12 lat (zbiorniki podziemne co 6 lat),
- kontroli zaworów bezpieczeństwa co 9 lat.



Lokalizacja zbiornika naziemnego w terenie



odległość min.
15 m

od skrajnego przewodu
napowietrznej linii
energetycznej > 1kV

odległość min.
A,B,C
od granicy działki

max długość
węża cysterny
50 m

odległość min.
A,B,C
od budynku

odległość min.
20 m
od ściany lasu

odległość min.
3 m
od skrajnego przewodu
napowietrznej linii
energetycznej < 1kV

odległość min.
5 m
od studzienki

odległość min.
1,5 m
od obrysu drzewa

odległość min.
A,B,C
od granicy działki

odległość min.
A,B,C
od granicy działki

Minimalne odległości
od granicy działki i budynków,
wymagane dla zbiorników
naziemnych

A - 2700 l

3 m

1,5 m jeśli działka
budowlana

B - 4850 l

5 m

2,5 m jeśli działka
budowlana

C - 6700 l

7,5 m

3,75 m jeśli działka
budowlana

Lokalizacja zbiornika podziemnego w terenie



odległość min.
15 m

od skrajnego przewodu
napowietrznej linii
energetycznej > 1kV

odległość min.
A,B,C
od granicy działki

max długość
węża cysterny
50 m

odległość min.
A,B,C
od budynku

odległość min.
20 m
od ściany lasu

odległość min.
3 m
od skrajnego przewodu
napowietrznej linii
energetycznej < 1kV

odległość min.
5 m
od studzienki

odległość min.
1,5 m
od obrysu drzewa

odległość min.
A,B,C
od granicy działki

odległość min.
A,B,C
od granicy działki

Minimalne odległości
od granicy działki i budynków,
wymagane dla zbiorników
podziemnych

A - 2700 l

1 m

B - 4850 l

2,5 m

C - 6400/6700 l

3 m


Oferta GASPOLU – rodzaje zbiorników

01




**Zbiorniki
naziemne nowe**
2700 litrów,
4850 litrów

02



**Zbiorniki naziemne
po renowacji***
2700 litrów,
4850 litrów


03



**Zbiorniki
podziemne nowe**
2700 litrów,
4850 litrów

* Renowacja zbiornika – oczyszczenie i pomalowanie na nowo całej powierzchni zewnętrznej zbiornika, wymiana armatury kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie badań okresowych (rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa).

Oferta GASPOLU – rozliczenia dopasowane do potrzeb



Dzierżawa, a może zakup zbiornika?

Które rozwiązanie wybrać?

	Dzierżawa	Zbiornik własny
01 → Inwestycja	Do inwestycji gdzie jest perspektywa na pojawienie się gazu ziemnego	Do inwestycji gdzie nie ma perspektyw na pojawienie się gazu ziemnego (przez najbliższe 10 lat)
02 → Koszt inwestycyjny	Dużo niższy koszt inwestycji (koszt montażu i instalacji)	Dużo wyższy koszt inwestycji (do kosztów montażu i instalacji dochodzi koszt zbiornika)
03 → Cena gazu	Stała cena gazu (GASPOL gwarantuje cenę gazu na 3 lata)	Promocyjna, stała cena gazu na pierwsze tankowanie (gwarancja ceny do 6 miesięcy)
04 → Wsparcie	Bezobsługowość (utrzymanie, serwis, przeglądy, utrzymanie zbiornika są po stronie GASPOL)	Wsparcie w rejestracji zbiornika w UDT (utrzymanie zbiornika po stronie klienta)
05 → Raty	Możliwość rat 0% (12 rat)	Możliwość rat 0% (6 rat)

Kotły gazowe w ofercie GASPOLU

Kotły wiodących producentów: Viessmann, Termet oraz Bosh

Szczególnie atrakcyjny stosunek ceny do jakości

Trwałość i efektywność wymiennika ciepła ze stali szlachetnej

Prosta i intuicyjna obsługa

Intuicyjny panel sterowania LCD lub alternatywne sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Certyfikacja do pracy na gazie ziemnym

Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody, dzięki zintegrowanemu zasobnikowi ładowanemu c.w.u. ze stali szlachetnej w opcji dodatkowej




Gaz płynny – koszty eksploatacji

W ostatnich latach ogrzewanie gazem płynnym stało się porównywalne z kosztami ogrzewania gazem ziemnym z sieci oraz ekogroszkiem. Jest też tańsze niż ogrzewanie olejem opałowym czy energią elektryczną



Porównanie kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) dla domu jednorodzinnego

Średnie roczne koszty ogrzewania i C.W.U. dla domu o wielkości 150 m zamieszkałego przez rodzinę 2+2 podane w zł netto, wyliczone na podstawie średnich cen obowiązujących w 2021 roku





Jak wygląda montaż instalacji?



Samochód z HDS oraz transport zbiorników



Przygotowanie terenu pod płytę



Wykopy pod uziom zbiornika



Wykopy liniowe pod instalację



Licznik telemetryczny



Skrzynka z armaturą gazową



Wizualizacja zbiorników –
zbiornik naziemny 2700 litrów



Wizualizacja zbiorników –
zbiornik podziemny w trakcie
tankowania

Anna Komsta

Doradca Handlowy ds. sprzedaży zdalnej

+48 515063285
Anna.komsta@gaspol.pl